



انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت ها و
مؤسسات حمل و نقل کالای استان اصفهان

شماره:

ج ۱۰/۵/
۱۴۰۰/۰۱/۰۷

تاریخ:

پیوست:


انجمن صنفی محترم شهرستان اصفهان، اردستان، خمینی شهر، دولت آباد، درچه، زرین
شهر، شاهین شهر، پایانه شرق، فلاورجان، گلپایگان، نجف آباد، فراورده های نفتی، کاشان،
مبارکه، شهرضا

با سلام و احترام،

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱/۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
منضم به نامه شماره ۲۰/۳۴/۱۲۵۷۶۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری استان اصفهان به
همراه کلیه ضمائم با موضوع «ضرورت رعایت شمول استاندارد ۸۴۱ و الزامات مندرج در آن جهت حمل گاز مایع
توسط تانکرها» جهت ابلاغ به کلیه شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل کالای تحت پوشش ارسال می گردد.

محمد رضا نیلفروشان

نائب رئیس کانون



www.Kanoon508.com
Kanoon508@gmail.com
[t.me /Kanoonehamlonaghl](http://t.me/Kanoonehamlonaghl)

تلفن: ۳۶۲۷۲۷۵۲ - ۳۶۲۸۰۶۹۵
فکس: ۳۶۲۷۳۱۳۸

اصفهان، خیابان شریعتی
نیش بن بست مسعود، پلاک ۱۴۸



شماره : ۲۱/۹۰
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
پیوست :
ندارد

باسمه تعالی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

« اصفهان شکوه ایران »

کانون انجمن های صنفی شرکتهای حمل و نقل کالای استان
((حائز اهمیت))
موضوع : ضرورت رعایت شمول استاندارد ۸۴۱۵ و الزامات مندرج در آن جهت حمل گاز مایع توسط تانکرها
با سلام و احترام

پس از مشاهده و استعلامات برآمده از مدیران محترم، با توجه نامه شماره ۲۰/۳۴/۱۲۵۷۶۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ (تصویر پیوست) مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری، درخصوص ضرورت رعایت شمول استاندارد ۸۴۱۵ و الزامات مندرج در آن جهت حمل گاز مایع توسط تانکرهای حمل گاز مایع، مقتضی است مراتب را به کلیه شرکت های فعال دربخش جهت اقدامات مورد نیاز ابلاغ نمائید.

بهدی خطری
مدیر کل
رئیس هیئت مدیره



رونوشت : شرکتهای حمل و نقل بین المللی جهت اطلاع
اقدام کننده : اداره کالا

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
شماره: ۲۰/۳۴/۱۲۵۷۶۹
پرست:


جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استاندارداری اصفهان

اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان اصفهان
شماره تلفن: ۸۳۳۸۸
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

معاونت هماهنگی امور عمرانی
اداره کل مدیریت بحران

« جهش تولید »

به: فرمانده محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی استان
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
مدیرعامل محترم شرکت گاز استان
مدیر محترم شرکت بخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
مدیرکل محترم گمرک استان
موضوع: ضرورت رعایت استاندارد ۸۴۱

با سلام

احتراماً به پیوست نامه شماره ۴۰/۳۱۳۷۳۱ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ مدیرکل محترم استاندارد استان منضم به نامه مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد و معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد در خصوص ضرورت رعایت شمول استاندارد ۸۴۱ و الزامات مندرج آن در حمل گاز مایع توسط تانکرهای مستقر در پایانه مرزی دوغارون ارسال میگردد. لطفاً دستور فرمائید بمنظور جلوگیری از رخداد حوادث محتمل اقدامات لازم در این زمینه معمول نمایند. / (۱۲۵۷۶۹)

منصور شیشه فروش


رونوشت:

- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر سعیدی معاون محترم هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر پذیری سازمان مدیریت بحران کشور جهت استحضار.
- فرماندار محترم شهرستان جهت آگاهی و تدابیر لازم.
- مدیرکل محترم استاندارد استان جهت آگاهی.



ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان اصفهان

شماره: ۴۰/۳۱۳۷۳۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
پوسته: ۲

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری استان اصفهان
مدیر کل محترم مدیریت بحران استان اصفهان
مدیر محترم شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص اجباری بودن استاندارد ۸۴۱ و رعایت الزامات مندرج در آن

با سلام و دعای خیر

احتراماً به پیوست نامه شماره ۲۹۳۵۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ مدیر کل محترم دفتر نظارت بر استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد، مبنی بر انتقال گاز مایع از خودرو های ایرانی به خودرو های حمل متعلق به افغانستان در پایانه مرزی دوغارون، جهت استحضار و اطلاع رسانی ارسال می گردد.

محمود فریانی

مدیر کل

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

۱۲۵۷۶۹



مدیرکل محترم استاندارد استان خراسان رضوی
موضوع: در جواب: استعلام - پایانه مرزی دوغارون

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۳۷۱۶۸ مورخ ۹۹،۱۲،۰۹ (نامه پیوست) مبنی برانتقال گاز مایع از خودرو های ایرانی به خودرو های حمل متعلق به افغانستان در پایانه مرزی دوغارون به استحضار می رساند، با توجه به اجباری بودن استاندارد ۸۴۱ رعایت الزامات مندرج در استاندارد ضروری می باشد. با عنایت به توضیحات نامه مذکور این نوع انتقال گاز فرآیندی غیراستاندارد بوده و مجاز نمی باشد (مانند شارژ غیرمجاز گاز مایع در خودروها)، لذا بدینوسیله اعلام می گردد که عواقب بروز هرگونه حوادث ناشی از این عملیات متوجه متولیان صدور مجوزهای مربوطه، دست اندر کاران و ذینفعان خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به دستگاههای نظارتی جهت انجام اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

فرمانبر
پرچم قرمز
مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد معیارهای
مصرف انرژی و محیط زیست

رونوشت: مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
مدیرکل استاندارد استان ایلام - همتی ممتاز
مدیرکل استاندارد استان البرز - شکوایی فتانه
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه - نیازی محمودرضا
مدیرکل استاندارد استان اصفهان - فرمائی محمود
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی - جلابی منصور
مدیرکل استاندارد استان اردبیل - علایی هاشم
مدیرکل استاندارد استان همدان - مددی محمد



جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره: ۲۹۳۵۱۵
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

پوست: ۱

مدیرکل استاندارد استان سمنان - رستمی عباس
مدیرکل استاندارد استان کردستان - یزدانی زیلا
مدیرکل استاندارد استان زنجان - کارگزارانه داوود
مدیرکل استاندارد استان قم - آوری فرد مجید
مدیرکل استاندارد استان مرکزی - جعفریان مهناز
مدیرکل استاندارد استان گیلان - اشکانی پور نازیوش
مدیرکل استاندارد استان خراسان شمالی - مهمان نواز فهیمه
مدیرکل استاندارد استان بوشهر - بهره مند محمدرحیم
مدیرکل استاندارد استان لرستان - فتیریان مرفیبه
مدیرکل استاندارد مازندران - امینی علی
مدیرکل استاندارد کرمان - عاقلی اسماعیل
مدیرکل استاندارد استان بروجرد - زارع بنادکوکلی محمدرضا
مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان - معینی مجید
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی - مروی مقدم محمد رضا
مدیرکل استاندارد استان گلستان - دهدشتی زاده رضا
مدیرکل محترم استاندارد استان - (باقی استانها به جز خراسان رضوی)
کارشناس نظارت بر اجرای فرآیندهای انرژی (دفتر نظارت بر معیارهای مصرف... محیط زیست) - آریافر توحید
کارشناس نظارت بر اجرای استانداردهای تجهیزات انرژی بر برقی (دفتر نظارت بر انرژی و محیط زیست) - یوسفی صدر سینا
کارشناس پیگیری (معاونت نظارت بر اجرای استاندارد) - کیهانی مهرداد



تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، شماره ۲۵۲۲ و صندوق پستی: ۱۲۱۵۵-۴۱۳۴
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۹۳۳۱ و ۰۲۱-۸۸۸۷۹۱۰۳ - دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۸۷۱۰۳ www.isiri.gov.ir
گرج و شهر صنعتی و سازمان مقر استاندارد ایران، صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۲۳
تلفن: ۰۲۱-۳۳۸۰۴۰۳۱ و ۰۲۱-۳۳۸۰۴۰۳۲ - دورنگار: ۰۲۱-۳۳۸۰۴۰۳۳



بیت جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

شماره: ۳۷۱۶۸
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
پست: ندارد

سرکار خانم قزلباش


مدیر کل محترم دفتر نظارت بر استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست

موضوع: اعلام

باسلام،

احتراما بدینوسیله به استحضار میرساند در منطقه ویژه اقتصادی واقع در پایانه مرزی دوغارون انتقال گازمایع از خودروهای حمل ایرانی به خودروهای حمل متعلق به کشور افغانستان صورت می پذیرد، بدین صورت که دو خودرو در کنار هم قرار گرفته و گاز مایع توسط پمپ منتقل میگردد، شایان ذکر است در این فرآیند هیچگونه ذخیره سازی در مخازن ثابت صورت نمی پذیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص شمولیت این فرآیند در دامنه استاندارد اجباری ۸۴۱، بررسی های لازم معمول و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند.

علیرضا جمیع


از طرف مدیر کل
مامد مممدی

رونوشت:

- دبیرخانه، جهت اقدام لازم



مشهد - بلوار خیام - صندوق پستی ۳۴۴-۹۱۳۷۵

تلفن: ۰۵۱-۳۷۶۸۲۰۷۴ -۶ دورنگار: ۰۵۱-۳۷۶۸۲۰۷۳ -۷۳ isiri-mashhad@isiri.org.ir

"این نامه بدون مهر اداره کل فاقد هرگونه ارزش قانونی می باشد"